

Comet



Pumpen / pumps

Armaturen Kunststoff / plastic fittings

Armaturen Messing / brass fittings

Zubehör / accessories

Lüftungstechnik / ventilation



Einhebelmischer / single lever mixer

Klassisches und zeitloses Design für den Einsatz in Wohnwagen und Reisemobilen. Durch die leichte Regulierung von Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch. Mit verchromtem Metallgriff. Dichtung mit Keramikscheiben für eine beständige Qualität. Heißwasserfest bis 10 bar. Der Auslauf ist um 360° schwenkbar. Wahlweise mit Microschalter.

Classic and timeless design. Suitable for motorhomes, caravans and boats. Lightweight combined with small size. Chromed metal construction with ceramic valves for constant quality. For hot water up to 10 bar suitable. Spout rotates 360°. Also available with microswitch.

DUCALE



Artikelnr.	article code	4506.30.68	4500.30.68	4502.30.68	4504.30.68
Bezeichnung	name	DUCALE	DUCALE	DUCALE	DUCALE
Auslauf	spout	12 cm	15 cm	19 cm	22 cm
Farbe	colour	chrom / chrome	chrom / chrome	chrom / chrome	chrom / chrome
Anschluss	connection	für Schlauch-Ø 10 mm, Metallflexschläuche 250 mm lang (andere Anschlüsse und Längen möglich, s. S. 8) / for hose inner diameter 10 mm, metalflex hose 250 mm long (more connections, length are possible, look page 8)			
Montagebohrung	mounting hole	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Höhe	height	123 mm	123 mm	145 mm	180 mm
Durchmesser	diameter	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
		Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit
mit Schalter	with microswitch	nicht lieferbar / not available	4501.30.68	4503.30.68	4505.30.68
Durchmesser	diameter		Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 45 mm

Einhebelmischer / single lever mixer

DUCALE



Artikelnr.	article code	4512.30.68	4510.30.68	4520.30.68
Bezeichnung	name	DUCALE	DUCALE	DUCALE
Abgang	outlet	Duscheanschluss G 1/2"- direkt / shower outlet G 1/2" direct	Duscheanschluss G 3/8" drehbar / shower outlet G 3/8" turnable	Untertischanschluss G 3/8" / G 3/8" under table for shower hose
Farbe	colour	chrom / chrome	chrom / chrome	chrom / chrome
Anschluss	connection	für Schlauch-Ø 10 mm, Metallflexschläuche 250 mm lang (andere Anschlüsse und Längen möglich, s. S. 8) / for hose inner diameter 10 mm, metalflex hose 250 mm long (more connections, length are possible, look p. 8)		
Montagebohrung	mounting hole	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Höhe	height	115 mm	120 mm	105 mm
Durchmesser	diameter	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
		Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit
mit Schalter	with microswitch	4513.30.68	4511.30.68	4521.30.68
Durchmesser	diameter	Ø 40 mm	Ø 45 mm	Ø 45 mm



Einhebelmischer / single lever mixer

Qualität und Komfort wie im Haushalt bei kleinen Abmessungen. Durch die leichte Regulierung von Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch. Mit verchromtem Kunststoffgriff. Dichtung mit Keramikscheiben für beständige Qualität. Heißwasserfest bis 10 bar. Der Auslauf ist um 360° schwenkbar. Wahlweise mit Microschalter.

Household quality and comfort but to minimum weight and size. Chromed brass construction with chromed plastic lever. Ceramic valves for constant quality. Suitable for hot water up to 10 bar. Spout rotates 360°. Also available with microswitch.

DAUPHIN



Artikelnr.	article code	4406.30.68	4400.30.68	4402.30.68	4404.30.68
Bezeichnung	name	DAUPHIN	DAUPHIN	DAUPHIN	DAUPHIN
Auslauf	spout	12 cm	15 cm	19 cm	22 cm
Farbe	colour	chrom / chrome	chrom / chrome	chrom / chrome	chrom / chrome
Anschluss	connection	für Schlauch-Ø 10 mm, Metallflexschläuche 250 mm lang (andere Anschlüsse und Längen möglich, s. S. 8) / for hose inner diameter 10 mm, metallflex hose 250 mm long (more connections, length are possible, look page 8)			
Montagebohrung	mounting hole	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Höhe	height	115 mm	115 mm	145 mm	175 mm
Durchmesser	diameter	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
		Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit
mit Schalter	with microswitch	nicht lieferbar / not available	4401.30.68	4403.30.68	4405.30.68
Durchmesser	diameter		Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 45 mm

Einhebelmischer / single lever mixer

DAUPHIN



Artikelnr.	article code	4412.30.68	4410.30.68	4420.30.68
Bezeichnung	name	DAUPHIN	DAUPHIN	DAUPHIN
Abgang	outlet	Duscheanschluss G 1/2" direkt / shower outlet G 1/2" direct	Duscheanschluss G 3/8" drehbar / shower outlet G 3/8" turnable	Untertischanschluss G 3/8" / G 3/8" under table for shower hose
Farbe	colour	chrom / chrome	chrom / chrome	chrom / chrome
Anschluss	connection	für Schlauch-Ø 10 mm, Metallflexschläuche 250 mm lang (andere Anschlüsse und Längen möglich, s. S. 8) / for hose inner diameter 10 mm, metallflex hose 250 mm long (more connections, length are possible, look page 8)		
Montagebohrung	mounting hole	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Höhe	height	115 mm	120 mm	105 mm
Durchmesser	diameter	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
		Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit
mit Schalter	with microswitch	4413.30.68	4411.30.68	4421.30.68
Durchmesser	diameter	Ø 40 mm	Ø 45 mm	Ø 45 mm



Modernes Design bei geringen Abmessungen. Zum Einsatz in Wohnwagen und Reisemobilen geeignet. Äußerst sparsamer Wasserverbrauch durch gute Regulierbarkeit von Temperatur und Durchflussmenge. Dichtung mit Keramikscheiben für beständige Qualität. Heißwasserfest bis 10 bar. Der Auslauf ist um 360° schwenkbar.

Timeless design. Suitable for motorhomes, caravans and boats. For hot water up to 10 bar. Spout rotates 360°.

Einhebelmischer / single lever mixer

STILO



4552.30.68
Auslauf / spout 15 cm

4564.30.68
Duscheanschluss G 1/2" - direkt /
G 1/2" shower outlet direct

Artikelnr.	article code	4550.30.68	4552.30.68	4554.30.68	4564.30.68
Bezeichnung	name	STILO	STILO	STILO	STILO
Auslauf / Abgang	spout / outlet	12 cm	15 cm	19 cm	Duscheanschluss G 1/2" - direkt / G 1/2" shower outlet direct
Farbe	colour	chrom / chrome	chrom / chrome	chrom / chrome	chrom / chrome
Anschluss	connection	für Schlauch-Ø 10 mm, Metallflexschläuche 250 mm lang (andere Anschlüsse und Längen möglich, s. S. 8) / for hose inner diameter 10 mm, metalflex hose 250 mm long (more connections, length are possible, look page 8)			
Montagebohrung	mounting hole	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Höhe	height	130 mm	130 mm	145 mm	115 mm
Durchmesser	diameter	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
		Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit

Einhebelmischer / single lever mixer

Qualität und Komfort wie im Haushalt. Durch die leichte Regulierung von Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch. Mit verchromtem Metallgriff. Dichtung mit Keramikscheiben. Heißwasserfest bis 10 bar. Der Auslauf ist um 360° schwenkbar.

Household quality and comfort to minimum weight and size. Chromed brass construction with ceramic valves for constant quality. Suitable for hot water up to 10 bar. Spout rotates 360°.

ROYAL



Artikelnr.	article code	4600.30.68	4604.30.68	4612.30.68
Bezeichnung	name	ROYAL	ROYAL	ROYAL
Auslauf / Abgang	spout / outlet	15 cm	19 cm	Duscheanschluss G 1/2" drehbar / shower outlet G 1/2" turnable
Farbe	colour	chrom / chrome	chrom / chrome	chrom / chrome
Anschluss	connection	für Schlauch-Ø 10 mm, Metallflexschläuche 250 mm lang (andere Anschlüsse und Längen möglich, s. S. 8) / for hose inner diameter 10 mm, metalflex hose 250 mm long (more connections, length are possible, look page 8)		
Montagebohrung	mounting hole	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Höhe	height	135 mm	150 mm	135 mm
Durchmesser	diameter	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
		Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit



Einhebelmischer Badarmaturen / single lever mixer bathroom fittings

KING

Die elegante Armatur mit verschiedenen ausziehbaren Duschen für den Einsatz in Küche und Bad von Reisemobilen und Wohnwagen. Durch leichte Regulierung von Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch. Die Duschen sind am Duschkopf wahlweise verstellbar. Komplett mit Schlauch 150 cm. Veränderte Schlauchlängen auf Anfrage. Dichtung mit Keramikscheiben für beständige Qualität. Heißwasserfest bis 10 bar. The elegant fitting with different retractable showerheads, for use in kitchen or bathrooms in motorhomes, caravans and boats. Adjustable showerhead (jet or spray). Complete with 150 cm shower hose. Different hose lengths available on request. Ceramic valves for constant quality. Chromed brass construction. Suitable for hot water up to 10 bar.



Artikelnr.	article code	4660.30.68	4695.30.68	4696.30.68
Bezeichnung	name	KING	KING	KING
		ausziehbare Dusche LONDON (Strahl + Brause + abstellbar) / adjustable showerhead LONDON (jet + spray + off by turn)	ausziehbare Dusche ORIGINAL (Strahl + Brause) / adjustable showerhead ORIGINAL (jet + spray by push)	ausziehbare Dusche mit Ziehverstärker (Strahl + Brause) / adjustable showerhead with jet + spray pull adaptor
Farbe	colour	chrom / chrome	chrom / chrome	chrom / chrome
Anschluss	connection	für Schlauch-Ø 10 mm, Metallflexschläuche 250 mm lang (andere Anschlüsse und Längen möglich, s. S. 8) / for hose inner diameter 10 mm, metalflex hose 250 mm long (more connections, length are possible, look page 8)		
Montagebohrung	mounting hole	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Höhe	height	165 mm	165 mm	165 mm
Durchmesser	diameter	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
		Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit
Varianten	other versions	4670.30.68	KING mit ausziehbarer Dusche NOVO (Strahl + Brause) / with adjustable showerhead NOVO (jet + spray)	
		4690.30.68	KING mit ausziehbarer Hebel Dusche (Strahl + abstellbar) / with adjustable shut-off + spray handshower	

Dusche- Mischbatterie / shower mixer

LIVORNO



Artikelnr.	article code	4312.43.26	4330.30.26	4344.30.26
Bezeichnung	name	LIVORNO	LIVORNO	LIVORNO
		ausziehbare Dusche NOVO (Strahl + Brause), Drehgriff Tulipano / adjustable showerhead NOVO (jet + spray), control caps Tulipano	ausziehbare Dusche LONDON (Strahl + Brause, abstellbar) / adjustable showerhead LONDON (jet + spray + off)	ausziehbare Hebel Dusche (abstellbar), Drehgriff Primula / adjustable shut-off handshower, control caps Primula
Farbe	colour	chrom/weiss / chrome/white	chrom / chrome	chrom / chrome
Anschluss	connection	Gewinde G 3/8", Stangen 140 / 170 mm (passende Adapter für andere Anschlüsse s. S. 8) / thread G 3/8", metal pipes 140 / 170 mm (adapters for more connection possibilities look at page 8)		
Montagebohrung	mounting hole	Ø 27 mm	Ø 27 mm	Ø 27 mm
Höhe	height	150 mm	175 mm	135 mm
Abmessungen	dimensions	54 / 160 mm	54 / 146 mm	54 / 152 mm
		Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit

Einhebelmischer / single lever mixer kitchen fittings



Artikelnr.	article code	4750.30.21	4710.30.68	4712.30.68
Bezeichnung	name	MINIMAL	STILO HIGH	BILLO
		Einhebelmischer / single lever mixer	Einhebelmischer / single lever mixer	Einhebelmischer / single lever mixer
Auslauf	spout	20 cm, 360 °drehbar / 20 cm, turnable 360°	20 cm, 360 °drehbar / 20 cm, turnable 360°	12 cm, 360 °drehbar / 12 cm, turnable 360°
Farbe	colour	chrom / chrome	chrom / chrome	chrom / chrome
Anschluss	connection	für Schlauch-Ø 10 mm, Metallflexschläuche 250 mm lang (andere Anschlüsse und Längen möglich, s. S. 8) / for hose inner diameter 10 mm, metalflex hose 250 mm long (more connections, length are possible, look page 8)		
Montage- bohrung	mounting hole	Ø 35 mm	Ø 38 mm	Ø 28 mm
Höhe	height	275 mm / 125 mm unter Auslauf	335 mm / 210 mm unter Auslauf	310 mm / 190 mm unter Auslauf
Abmessungen	dimensions	45 mm	50 mm / 130 mm	42 mm / 100 mm
		Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit

Mischer Küchen- armaturen / mixer kitchen fittings



Artikelnr.	article code	4210.30.21	4700.30.21	4650.30.68
Bezeichnung	name	LUGANO	LAUSANNE	LUZERN
		Einlochmischbatterie / single hole mounted mixer with chromed metal control caps	Einlochmischbatterie / single hole mounted mixer	Einhebelmischer / single lever mixer
Auslauf	spout	12 cm, 360 °drehbar / 12 cm, turnable 360°	15 cm, abkipptbar / 15 cm, the spout is to tilt over	20 cm, 360 °drehbar / 20 cm, turnable 360°
Farbe	colour	chrom / chrome	chrom / chrome	chrom / chrome
Anschluss	connection	Ø 10 mm, Stangen 140 / 170 mm (andere Anschlüsse möglich, s. S. 8) / metal pipes 140 / 170 mm (more connections are possible, look page 8)	Ø 10 mm, Stangen 160 / 190 mm (andere Anschlüsse und Längen möglich, s. S. 8) / metal pipes 140 / 170 mm (more connections, length are possible, look page 8)	Metallflexschläuche Ø 10 mm 250 mm lang (andere Anschlüsse und Längen möglich, s. S. 8) / for hose inner diameter 10 mm, metalflex hose 250 mm long (more connections, length are possible, look page 8)
Montage- bohrung	mounting hole	Ø 27 mm	Ø 23 mm	Ø 33 mm
Höhe	height	190 mm	125 mm, 40 mm (abgekippt / spout tilted)	295 / 145 mm
Abmessungen	dimensions	43 / 148 mm	45 / 150 mm	48 / 87 mm
		Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit	Befestigungsset / fixing kit
Varianten	other versions	4214.30.21 mit Drehgriff Tulipano / with acrylic control caps Tulipano		nicht lieferbar / not available
Abmessungen	dimensions	43 / 160 mm		
Varianten	other versions	4216.30.21 mit Drehgriff Primula / with acrylic control caps Primula		
Abmessungen	dimensions	43 / 152 mm		

Robuste und preisgünstige Armaturen für Camping und Freizeit. Für Heißwasser geeignet bis 10 bar. Auslauf abklappbar. Mit Kolbenschalter auch in drucklosen Installationen benutzbar. Schalter nachrüstbar.

Robust and economic fittings for camping and leisure. For hot water up to 10 bar. Spout folds down. Additional microswitch for use with submersible pumps available. Switch can be installed later.

Mischer / mixer

EXCLUSIV



Artikelnr.	article code	4034.30.26	4030.30.26	4052.30.26
Bezeichnung	name	EXCLUSIV	EXCLUSIV	EXCLUSIV
		Mischbatterie / mixer	Mischbatterie / mixer	Dusche-Mischbatterie mit Duscheanschluss G 1/2" / shower mixer with shower outlet G 1/2"
Drehgriff	control caps	Tulipano acryl / acrylic control caps Tulipano	Drehgriff Standard / standard control caps	Genova chrom / chrome control caps Genova
Farbe	colour	chrom / chrome	chrom / chrome	chrom / chrome
Abstand	hole centres	86 mm	86 mm	86 mm
Anschluss	connection	3/8"	3/8"	3/8"
Montagebohrung	mounting hole	17 mm	17 mm	17 mm
Höhe	height	190 mm	150 mm	70 mm
Gewinde - Ø	thread - diameter	3/8"	3/8"	3/8"
Gewindelänge	thread - length	27 mm	27 mm	27 mm
für Kolbenschalter	for microswitch	4035.30.26	4031.30.26	4053.30.26

Wasserhahn / water tap

EXCLUSIV



Artikelnr.	article code	4012.29.26	4022.30.26	3015.05.22
Bezeichnung	name	EXCLUSIV	EXCLUSIV	Kolbenschalter / microswitch
		Auslauf rechts / right hand spout	Auslauf links / left hand spout	
Drehgriff	control caps	Genova Rauchglas / acrylic control caps Genova	Genova chrom / chrome control caps Genova	mit Mutter G 3/8" und Anschluss für Schlauch mit Ø 10 / 12 mm Schalter: 15 A elektrischer Anschluss: AMP-Stecker 6,3 mm with G 3/8" connection and hosetail Ø 10 / 12 mm switch rating: 15 A AMP-Socket 6,3 mm
Farbe	colour	chrom / chrome	chrom / chrome	
Anschluss	connection	3/8"	3/8"	
Montagebohrung	mounting hole	17 mm	17 mm	
Höhe	height	180 mm	180 mm	
Gewinde - Ø	thread - diameter	3/8"	3/8"	
Gewindelänge	tread - length	27 mm	27 mm	
für Kolbenschalter	for microswitch	4013.29.26	4023.30.26	



3013.31.25	3014.05.21	3016.31.00	3176.00.01	3177.00.01	C9.3005.00
Schlauchtülle gerade straight hosetail R 3/8" - 1/2"	Schlauchtülle 45° hosetail 45° R 3/8" - 10 / 12 mm	Schlauchtülle gerade straight hosetail R 3/8" - 10 mm	Adapter X-FIX R 3/8"- M15x1,5 mm	Adapter X-FIX R 1/2" - M15x1,5 mm	Einschraubtülle gerade straight hosetail G 3/8" - 10 / 12 mm
für Schlauch 1/2" for hose diam. 1/2"	für Schlauch Ø 10 mm 360° drehbar / for hose diam. 10 mm turnable 360°	für Schlauch Ø 10 mm for hose diam. 10 mm	für Schlauch Ø 10 mm for hose diam. 10 mm	für Schlauch Ø 10 mm for hose diam. 10 mm	blau / rot für Schlauch Ø 10 / 12 mm blue / red for hose diam. 10 mm or 1/2"

Anschlüsse / connections

Flexschläuche Nylon / nylon flexible hoses





- | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 Tülle Ø 8 / 10 mm
hosetail Ø 8 / 10 mm | 3 Tülle / hosetail
John Guest Ø 10 mm | 5 Gewinde G 3/8"
thread G 3/8" | 7 John Guest - Cartridge
Ø 12 mm | 9 Gewinde G 1/2"
thread G 1/2" |
| 2 Tülle X-FIX Ø 10 mm
hosetail X-FIX Ø 10 mm | 4 Tülle 1/2"
hosetail 1/2" | 6 Rändelmutter R 3/8"
nut R 3/8" | 8 John Guest - Cartridge
Ø 10 mm | 10 Tülle / hosetail
John Guest Ø 12 mm |

Stangen / pipes

Metall / metal

Anschlüsse an der Armatur / connections to the mixer



- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 11 Stange 270 / 300 mm
pipe 270 / 300 mm
Ø 10 mm | 13 Stange 110 / 150 mm
pipe 110 / 150 mm
X-FIX Ø 10 mm | 14 Tülle Ø 10 mm
hosetail Ø 10 mm | 16 Gewinde M10 x 1
thread M10 x 1 | 18 Gewinde M8 x 1
thread M8 x 1 |
| 12 Stange 110 / 150 mm
pipe 110 / 150 mm
Gewinde G 3/8"
thread G 3/8" | | 15 Gewinde G 3/8"
thread G 3/8" | 17 Stange M10 x 1
pipe M10 x 1 | |

Ihr Ansprechpartner:

COMET - PUMPEN
 Systemtechnik GmbH & Co. KG
 Industriestraße 5
 D - 37308 Pfaffschwende
 Phone: 0049 (0)3 60 82/4 36-0
 Telefax: 0049 (0)3 60 82/4 36-34
 www.comet-pumpen.de
 kontakt@comet-pumpen.de